

Гидравлический двухколонный пресс G+K HVZ 80/S PR2497, б/у



Производитель : G+K

Номер продукта:
PR2497

Description

Гидравлическая двойная колоннаПресс

Производитель	G+K
Тип	HVZ 80/S
Конструкция	Гидравлический
Год производства	2023

Технические данные

Сжимающее усилие	макс. 800 кН
Ход поршня	макс. 800 мм
Высота установки	900 мм
Поверхность стола (ширина x глубина)	1000 x 1000 мм
Поверхность плунжера (ширина x глубина)	1000 x 1000 мм
Диаметр отверстия плунжера (H7)	50 мм

Технические данные

Т-образные пазы H 12 DIN 650	18 мм
Высота стола над полом	900 мм
Расстояние между передними стойками	1050 мм
Проход колонны в боковом направлении	по расположению
Быстрая скорость перемещения	бесступенчатая регулировка до 300 мм/сек. или 300 мм/сек.
Рабочая скорость	бесступенчатая регулировка до макс. 36 мм/сек. при половине номинальной нагрузки до макс. 18 мм/сек. при полной номинальной нагрузке
Цвет	светло-серый RAL 7035

Специальное лакокрасочное покрытие	за дополнительную плату
------------------------------------	-------------------------

Рабочее и управляющее напряжение	400/230 В, 50 Гц
----------------------------------	------------------

Номинальное усилие с плавной регулировкой от 160 до 800 кН Демпфирование удара при резании в нижней части, до 15 мм до нижней мертвой точки. Регулируется между 100 мм и 300 мм плунжера над столешницей Эксцентриковая нагрузка только в сочетании с гидравлической параллельной компенсацией

Срок поставки	немедленно
---------------	------------

Цена	по запросу
------	------------



