fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Печь непрерывной термообработки BSN O1839, б/у



Производитель : BSN Thermprozesstechnik

Номер продукта:
O1839

Description

Печь для термической обработки	
Производитель	BSN Therm
Модель	непрерывный
Год производства	2016
Комментарии	
Рабочая температура	465 °C
Материал	Алюминиевые конструкционные литые детали
Ширина	401 мм
Длина	239 мм
Высота	124 мм
Вес	2,41 кг / шт.
Внешние размеры LGO	
Длина	6000 мм
Ширина	3351 мм

Created on 22.11.2026
При условии внесения изменений в техническое описание и предварительной продажи.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Высота просвета	3800 мм
LGO Полезные размеры	
Длина	4410 мм
Ширина	1040 мм
Высота просвета	780 мм
Количество зон управления	2 шт.
Материал внешнего корпуса	Обычная сталь
Изоляция	Биоразлагаемое волокно
Материал внутренних частей печи	Хромоникелевая сталь
Внешние размеры зоны воздушно-струйной закалки	
Длина	4050 мм
Ширина	4253 мм
Высота просвета	6743 мм
Полезные размеры зоны закалки воздушной струей	
Длина	1800 мм
Ширина	1000 мм
Высота просвета	675 мм
Другие данные по закалке воздушной струей	
Опора рукоятки	1 штука
Нагрев LGO	
Тип	Электрический
Количество нагревательных элементов	3 шт.
Зона 1	2 по 50 кВт
Зона 2	1 каждый 50 кВт
Температура LGO	
Макс. температура печи	540 °C


fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Рабочая температура	465 °C
Допуск на температуру в материале во время фазы выдержки	± 3 K
Подача носителя LGO	
Необходимое давление воздуха для пневматической системы	6 бар
Диаметр магистрали сжатого воздуха	1/2 дюйма
Время доставки	немедленно
Цена	по запросу



Created on 22.11.2026
При условии внесения изменений в техническое описание и предварительной продажи.