fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

SDM 4000 RS-1 интеллектуальная система измерения стяжек беспроводная



Производитель : partnership

Номер продукта:
SM3081

Description

Измерительная система для стяжек	
Модель	SDM 4000 RS smart

Масштаб поставки	
1 RS-измерительный усилитель для батарейного режима	BTRS1
1 зарядное устройство для усилителя RS-измерений	
1 зарядный кабель	
1 нетбук вкл. зарядное устройство	
1 программное обеспечение для измерений	
1 USB-накопитель 4 ГБ	
1 измерительный кейс	
1 руководство	PDF-файл на карте памяти

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Описание

RS-измерительный усилитель BTRS1

Измерительный усилитель RS размещается на стяжной балке машины и прижимается к поверхности стяжной балки с помощью 2 магнитов. Когда машина закрыта, возникающая деформация (изменение длины) стяжной планки измеряется встроенным тензометрическим датчиком, а результаты измерения деформации передаются на нетбук через встроенный радиомодуль измерительного усилителя RS. Усилитель RS имеет встроенный литиевый аккумулятор большой емкости и зарядную электронику.

Измерительное программное обеспечение

Эта версия отличается от полной версии тем, что каждая колонка измеряется последовательно. Управление простое и **интеллектуальное**
.

Измерительное программное обеспечение использует эти значения для расчета нагрузки на отдельные стяжки и общего усилия закрытия машины. Эти значения отображаются на дисплее нетбука, а также сохраняются в протоколе измерений, который содержит дату, время измерения, номер машины и номер пресс-формы. Отчеты об измерениях составляются в формате EXEL и могут быть легко обработаны. Также создается графическая диаграмма измерений, которую можно сохранить на USB-накопителе.

Нетбук

Нетбук 11,6", операционная система LINUX.

Применение

Измерение деформации стяжек и расчет усилия блокировки машин для литья под давлением и машин для литья под давлением.

Преимущества:

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Описание

- Сокращение числа обрывов стяжных шпилек
- Контроль равномерного распределения деформации стяжек
- Последовательное касание выталкивающей матрицы и крышки
- Последовательное соприкосновение выталкивающей матрицы и крышки
- Уменьшение вспышки
- Оптимизация натяжения в запорном узле
- Беспроводная передача данных (Bluetooth)
- Компактная конструкция
- Для всех диаметров стяжек (от 30 мм)
- Также для шероховатых поверхностей стяжек
- Высокое разрешение 1 мкм
- Полная шкала 0,5 мм

Срок поставки	по запросу
Цена	по запросу








Created on 10.11.2026

При условии внесения изменений в техническое описание и предварительной продажи.