

Роликовая подовая пластиначатая печь Шварца PR2496, б/у

**Производитель :** Schwartz**Номер продукта:**

PR2496

Description

Печь с роликовым подом

Производитель

Шварц

Тип

GA1804

Конструкция

Год выпуска

2014

Комментарий

термическая печь для закалки под прессом.
Стальные листы из стали 22MnB5 нагреваются в
печи до температуры 935°C (торговое название
Arcelor Usibor 1500)

Технические данные

Печатные платы

Длина макс. 1 700 мм (одна плата / партия)

Длина макс. 2 200 мм (одна плата / партия)

Толщина макс. 2,5 мм

Масса партии макс. 20 кг

Технические данные

Пропускная способность, макс.	3 500 кг/ч
Заготовки для частичной закалки Длина макс.	1 500 мм (одна доска / партия)

Установка для термообработки

Длина	32 648 мм
Ширина	7 307 мм
Высота	4 593 мм

Температуры

Температура печи, макс.	970 °C
Рабочая температура, макс.	950 °C
Температура материала, необходимая для удаления заготовок	930 °C - 950 °C

Роликовая подовая печь

Количество зон нагрева	9 шт.
Длина, прибл.	25 700 мм (нагретый участок)
Ширина	2 300 мм
Высота	100 мм

Ролики печи

Материал	55 керамических сплошных валков 172 керамических полых ролика С покрытием
Диаметр керамических роликов, прибл.	80 мм
Шаг роликов	120 мм

Срок поставки	февраль 2024 г.
Цена	по запросу

