fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Точечные и пробные прессы



Производитель : partnership

Номер продукта:
TP4010

Description

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
Усилие закрытия [мм]	68	100	160	200
Грузоподъемность в открытом состоянии [т]	22	25	38	45
Производительность при переворачивании [т]	2.5	4	8	10
Мощность выталкивания [т]	2.2	2.2	6.3	6.3
Размеры рабочего стола [мм]	1000x800	1400x1100	1600x1300	1800x1500
Грузоподъемность верстака [т]	4	8	16	20

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
минимальное расстояние между двумя верстаками [мм]	150	200	200	200
максимальное расстояние между двумя верстаками [мм]	1150	1500	1700	1900
ход переключения верстака [мм]	2170	2950	3210	3620
Ход выталкивания [мм]	220	220	300	300
Угол поворота верхнего верстака [мм]	180	180	180	180
Максимальный вес пресс-формы [т]	4	8	16	20
размеры машины (длина x ширина x высота) [мм]	4185x1770x3690	5380x2325x4630	5920x2600x5240	6530x2800x5695
Мощность двигателя [кВт]	11	15	18.5	22
Вес машины [т]	9.4	19	26	31
Система управления ПЛК:	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7

При условии внесения изменений в техническое описание и предварительной продажи.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

	TP-SX300JM-YC	TP-SX350JM-YC	TP-SX400JM-YC	TP-SX500JM-YC	TP-SX600JM-YC
Усилие закрытия [мм]	300	350	400	500	600
Открытая емкость [т]	56	70	80	120	150
Оборачиваемость [т]	18	25	25	30	35
Выталкивающа способность [т]	6.3	11.2	11.2	21.5	21.5
Размеры рабочего стола [мм]	2200x1800	2800x2000	3000x2000	3100x2100	3500x2500
Грузоподъемно верстака [т]	36	50	50	60	70
минимальное расстояние между двумя верстаками [мм]	200	400	400	400	400
максимальное расстояние между двумя верстаками [мм]	2300	2500	2500	3000	3200
ход переключения верстака [мм]	4365	4800	4800	4980	5980
Ход выталкивания [мм]	300	300	300	350	350

Created on 31.10.2026

При условии внесения изменений в техническое описание и предварительной продажи.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

	TP-SX300JM-YC	TP-SX350JM-YC	TP-SX400JM-YC	TP-SX500JM-YC	TP-SX600JM-YC
Угол поворота верхнего верстака [мм]	180	180	180	180	180
Максимальный вес пресс-формы [т]	36	50	50	60	70
размеры станка (длина x ширина x высота) [мм]	7800x3400x6860	8370x4000x7205	8510x4280x7405	8910x4460x8525	10315x4890x9275
Мощность двигателя [кВт]	30	37	45	45	55
Машинная длина [т]	52	75	87	112	137
Система управления ПЛК:	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7

Все прессы имеют CE-сертификат.

Срок поставки	по запросу
Цена	по запросу

Created on 31.10.2026
При условии внесения изменений в техническое описание и предварительной продажи.