Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

## Haulick RV 160-1600 R Пробивной пресс PR2467, б/у



Производитель: Haulick

Номер продукта:

PR2467

## **Description**

Пробивной пресс	
Производитель	Haulick
Год производства	1980
Последняя ревизия	
Комментарий	

## Технические данные

Конструкция пресса	
Количество подвесок	2
Количество слайдов	1
направление транспортировки сырья	слева направо
Пресс	
Усилие	1600 κΗ
Поверхность стола (слева направо)	1500 мм



Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. comUSt-ID-No.:DE27 5268 755

Конструкция пресса	
Поверхность стола (спереди-сзади)	1200 мм
Толщина опорной плиты	240 мм
Проем в ложе (слева направо)	1300 мм
Проем в станине (спереди-сзади)	300 мм
Количество Т-образных пазов	8
Горка	
Усилие скольжения	1600 ĸH
Поверхность стола (слева направо)	1550 мм
Поверхность стола (спереди-сзади)	1200 мм
Ход	120 мм
Скорость хода макс.	150 /мин
Регулировка скольжения	150 мм
Скорость хода мин,	15 /мин
Скорость хода макс.	150 /мин
Размеры инструмента в сборе	
Высота затвора (ход вниз, регулировка вверх) BDC	470 мм
Расстояние между колоннами (Н-образная рама)	1600 мм
Проходное отверстие (свободный проход в боковых колоннах)	700 мм
Свободный проход между боковыми колоннами (высота)	700 мм

Разматыватель	
Производитель	Schleicher
Год производства	1974



Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

## Технические данные

Разматыватель	
Вес рулона макс.	макс. 5 т
ширина листа макс.	650 мм
Диаметр рулона макс.	1500 мм
Диапазон расширения оправки	450 - 520 мм
Выравниватель	
толщина листа	0,5 ÷ 2,5 мм
Количество валов выравнивателя	6
Количество подающих/отводящих валиков	2
Скорость подачи	6 - 30 м/мин
Управление шлейфом	да
Ленточный питатель	
Шаг подачи макс	9999,9 мм
Пилотная система выпуска	да
Общая высота	4500 мм
Bec	26 t
Срок поставки	немедленно
Цена	по запросу



