

Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

# Беспроводная система измерения стяжек SDM 4000 RS-4



Производитель: partnership

Номер продукта:

SM3080

# **Description**

Измерительная	система	лля	стяжек

Модель SDM 4000 RS-4

## Масштаб поставки

4 RS-измерительный усилитель для батарейного режима

BTRS1

- 1 зарядное устройство для усилителя RSизмерений
- 1 зарядный кабель в 4 раза
- 1 нетбук вкл. зарядное устройство
- 1 программное обеспечение для измерений
- 1 USB-накопитель 4 ГБ
- 1 измерительный футляр
- 1 руководство

PDF-файл на карте памяти



Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

### Описание

# RS-измерительный усилитель BTRS1

Измерительный усилитель RS устанавливается на стяжку станка и прижимается к поверхности стяжки с помощью двух магнитов. Когда машина закрывается, возникающая деформация (изменение длины) стяжки измеряется встроенным тензометрическим датчиком, а результаты измерений деформации передаются на нетбук через встроенный радиомодуль измерительного усилителя RS. Усилитель RS оснащен встроенным литиевым аккумулятором большой емкости и зарядной электроникой.

## Измерительное программное обеспечение

Измерительное программное обеспечение использует эти значения для расчета нагрузки на отдельные стяжки и общего усилия закрытия машины. Эти значения отображаются на дисплее нетбука, а также сохраняются в протоколе измерений, который содержит дату, время измерения, номер машины и номер пресс-формы. Отчеты об измерениях составляются в формате EXEL и легко поддаются дальнейшей обработке. Также генерируется графическая диаграмма измерений, которую можно сохранить на USB-накопителе.

### Нетбук

Нетбук 11,6", операционная система LINUX.

#### Приложение

Измерение деформации стяжек и расчет силы фиксации машин для литья под давлением и машин для литья под давлением.

## Преимущества:

- Уменьшение числа обрывов стяжки
- Контроль равномерного распределения деформации стяжки
- Устойчивое соприкосновение выталкивающей матрицы и крышки
- Последовательное соприкосновение выталкивающей матрицы и крышки
- Уменьшение вспышек
- Оптимизация деформации в запорном узле
- Беспроводная передача данных (Bluetooth)
- Компактная конструкция
- Для всех диаметров стяжек (от 30 мм)
- Также для шероховатых поверхностей стяжки
- Высокое разрешение 1 мкм
- Полная шкала 0,5 мм



Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Срок поставки по запросу

Цена	по запросу

















